

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 1809

ĐẾN Ngày: 09/4/2021

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số 01/Cơ sở Nguyễn Trung Tuấn/2021

I. Thông tin về tổ chức cá nhân tự công bố sản phẩm.

Tên tổ chức, cá nhân: NGUYỄN TRUNG TUẤN

Địa chỉ: SN 12 -Tổ 9- Đường 13/3 - Phường Him Lam - TP Điện Biên Phủ.

Điện thoại: 0333287808

Số GP KD 62A8: 001 6783 /HKD ngày cấp 19/9/2017

II. Thông tin về sản phẩm.

1. Tên sản phẩm : Rượu nếp nương.

2. Thành phần: Gạo, men, nước.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

4. Quy cách đóng gói và chất lượng bao bì:

Sản phẩm được đóng can nhựa có in nhãn của cơ sở với dung tích 20 lít, 10 lít, 5 lít, 2lít, 1 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: SN 12-Tổ 9- Phường Him Lam-TP Điện Biên Phủ-Tỉnh Điện Biên.

III Mẫu nhãn sản phẩm.

(Có đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Sản phẩm rượu nếp nương của cơ sở Nguyễn Trung Tuấn phù hợp với yêu cầu về chỉ tiêu hàm lượng Methanol theo TCVN7043:2013, tiêu chuẩn Quốc gia đối với rượu trắng.

Tôi: Nguyễn Trung Tuấn cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Điện Biên Phủ ngày 01 tháng 03 năm 2021

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



Nguyễn Trung Tuấn

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mẫu 01. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Hộ Kinh Doanh
NGUYỄN TRUNG TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN TẬP HUẤN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: 01 /202/XNTH

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Hộ kinh doanh: NGUYỄN TRUNG TUẤN xác nhận ông, bà NGUYỄN TRUNG TUẤN thuộc Hộ kinh doanh: NGUYỄN TRUNG TUẤN

Tên đơn vị xác nhận: Hộ kinh doanh: NGUYỄN TRUNG TUẤN

Địa chỉ: SN 12, tổ 9, phường Him Lam, TP. ĐBP, tỉnh Điện Biên

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 62A8; 0016783/HKD, cấp ngày 19/9/2017 nơi cấp: Phòng Tài Chính kế hoạch – UBND thành phố ĐBP

Điện thoại: 0333287808

Fax: .

Xác nhận các ông (có tên trong danh sách kèm theo) đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

Điện Biên , ngày 02.tháng 3 năm 2021

CHỦ CƠ SỞ XÁC NHẬN



Nguyễn Trung Tuấn

**Danh sách kèm theo Giấy xác nhận tập huấn kiến thức
về an toàn thực phẩm**

Số: 01 /2021./XNTHKTATTP

TT	Họ và Tên	N a m	N ữ	Số Hộ chiếu/ CMND/thẻ căn cước	Ngày/tháng/ năm cấp CMN Đ/ thẻ căn cước	Bộ phận hiện đang làm việc tại cơ sở
1	Nguyễn Trung Tuấn	x		040146147	7/8/2013	Cơ sở Nguyễn Trung Tuấn

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Tổ 14 - Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215 3824740 - Fax: 0215 3828 836

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số: 03.TP/XN – KSBT

1. Tên mẫu: RƯỢU NẾP LỘC VUI TUẦN
2. Mã số mẫu: 03-2/TP - 2021
3. Nơi lấy mẫu: Không có
4. Mô tả mẫu: Mẫu dạng lỏng đựng trong chai nhựa 500mL, bảo quản: nhiệt độ phòng
Thể tích: 1500 mL Mẫu lưu: 500 mL
5. Thời gian lưu mẫu: Theo quy định của QTQL.16
6. Ngày lấy mẫu: Không có
7. Ngày nhận mẫu: 23/02/2021
8. Thời gian kiểm nghiệm: 23/02/2021 – 02/3/2021
9. Nơi gửi mẫu: Nguyễn Trung Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 12, đường 13/3, tổ dân phố 9, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
10. Tài liệu kèm theo: Không có

11. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu phân tích	ĐVT	Kết quả	Giới hạn tối đa	Phương pháp thử
11.1	Màu sắc	-	Trong suốt, không màu	-	Cảm quan
11.2	Mùi	-	Thơm của Ethanol	-	Cảm quan
11.3	Vị	-	Cay, tê	-	Cảm quan
11.4	Ethanol* ở 20 ⁰ C	% (V/V)	26,5	-	TCVN 8008: 2009
11.5	Metanol	mg/L còn 100 ⁰	45,33	2.000 ⁽⁺⁺⁾	TCN 52-TQTP 0006: 2004
11.6	Aldehyt	mg/L	41,5	-	HLTP-QTKT.31
11.7	Asen	mg/L	KPH	0,2 ⁽⁺⁾	TCVN 7770:2007
11.8	Chì	mg/L	KPH	0,5 ⁽⁺⁾	TCVN 8126:2009

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOA XÉT NGHIỆM - CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Tổ 14 - Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215 3824740 - Fax: 0215 3828 836

Kết luận: Mẫu RƯỢU NẾP LỘC VUI TUẦN đạt yêu cầu về chỉ tiêu hàm lượng Asen, Chì theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, đạt yêu cầu về chỉ tiêu hàm lượng Methanol theo TCVN 7043:2013, Tiêu chuẩn Quốc gia đối với Rượu trắng./.

Ghi chú: ⁽⁻⁾ Giới hạn tối đa theo QĐ số 46/2007/QĐ-BYT, Quyết định về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”.

⁽⁺⁾⁽⁺⁾ Giới hạn tối đa theo TCVN 7403: 2013, Tiêu chuẩn Quốc gia đối với Rượu trắng..

KHOA XN - CĐHA - TDCN
Trưởng khoa



Nguyễn Anh Thái

Điện Biên, ngày 02 tháng 3 năm 2021

GIÁM ĐỐC



Đoàn Ngọc Hùng